

PRICE LIST

PB

ใบแจ้งราคา

ท่อและข้อต่อ พีบี ตรา พีบีพี

Download
AR3D SCAN



Android

IOS

ท่อน้ำอุณหภูมิปกติ (สีดำ)

PIPE FOR NORMAL TEMPERATURE (BLACK)

(อุณหภูมิปกติ 48°C)

| ขนาด | | SDR17 (125 psi, 8.7 kg./cm. ²) | | SDR13.5 (160 psi, 11 kg./cm. ²) | | SDR11 (200 psi, 14 kg./cm. ²) | | ความยาว มาตรฐาน | |
|------|-------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|--------------------|---------|
| มม. | นิ้ว | ราคา บาท/เมตร | รหัส สินค้า | ราคา บาท/เมตร | รหัส สินค้า | ราคา บาท/เมตร | รหัส สินค้า | ม./ท่อน | ม./ท่อน |
| 15 | 1/2 | - | - | - | - | 29 | PBC11 015006 | 6 | - |
| 20 | 3/4 | - | - | 43 | PBC13 020006 | 53 | PBC11 020006 | 6 | 150 |
| 25 | 1 | - | - | 70 | PBC13 025006 | 88 | PBC11 025006 | 6 | 150 |
| 40 | 1 1/2 | - | - | 143 | PBC13 040006 | 175 | PBC11 040006 | 6 | 100 |
| 50 | 2 | - | - | 206 | PBC13 050006 | 260 | PBC11 050006 | 6 | 50 |
| 65 | 2 1/2 | - | - | 370 | PBC13 065006 | 452 | PBC11 065006 | 6 | 50 |
| 80 | 3 | 462 | PBC17 080006 | 554 | PBC13 080006 | 682 | PBC11 080006 | 6 | 50 |
| 100 | 4 | 703 | PBC17 100006 | 820 | PBC13 100006 | 1,010 | PBC11 100006 | 6 | 50 |
| 150 | 6 | 1,472 | PBC17 150006 | 1,786 | PBC13 150006 | 2,198 | PBC11 150006 | 6 | - |
| 200 | 8 | 2,699 | PBC17 200006 | 3,533 | PBC13 200006 | 4,348 | PBC11 200006 | 6 | - |

กรณีสั่งซื้อท่อพีบีแบบม้วน รหัสสินค้าจะเปลี่ยนจาก 3 ตัวหลัง เป็น จำนวนเมตร เช่น ถ้าสั่งท่อพีบียาว 50 ม./ม้วน รหัสสินค้าจะเปลี่ยน 3 ตัวหลังเป็น 050 เป็นต้น

Download
UHM GROUP
Mobile Application



Android

IOS



ปรับปรุงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
Effective : 1 May 2023
เริ่มใช้ตั้งแต่ : 1 พฤษภาคม 2566

GRAB LOCK FITTINGS ข้อต่อระบบสวมล็อก

ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 | 49 | GFSC 015015 |
| 20 x 20 | 69 | GFSC 020020 |
| 25 x 25 | 90 | GFSC 025025 |
| 40 x 40 | 213 | GFSC 040040 |
| 50 x 50 | 378 | GFSC 050050 |

ข้องอ 90° 90° ELBOW



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 | 36 | GFEL 015015 |
| 20 x 20 | 74 | GFEL 020020 |
| 25 x 25 | 109 | GFEL 025025 |
| 40 x 40 | 219 | GFEL 040040 |
| 50 x 50 | 391 | GFEL 050050 |

สามทาง EQUAL TEE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 x 15 | 61 | GFET 015015 |
| 20 x 20 x 20 | 103 | GFET 020020 |
| 25 x 25 x 25 | 147 | GFET 025025 |
| 40 x 40 x 40 | 342 | GFET 040040 |
| 50 x 50 x 50 | 537 | GFET 050050 |

ข้อต่อลด REDUCING COUPLING



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 20 x 15 | 55 | GFRC 020015 |
| 25 x 15 | 77 | GFRC 025015 |
| 25 x 20 | 81 | GFRC 025020 |
| 40 x 20 | 170 | GFRC 040020 |
| 40 x 25 | 181 | GFRC 040025 |
| 50 x 20 | 258 | GFRC 050020 |
| 50 x 25 | 293 | GFRC 050025 |
| 50 x 40 | 348 | GFRC 050040 |

ข้องอเกลียวนอก 90° 90° MALE ELBOW



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 64 | GFME 015B15 |
| 20 x 1/2" | 81 | GFME 020B15 |
| 20 x 3/4" | 88 | GFME 020B20 |
| 25 x 3/4" | 107 | GFME 025B20 |
| 25 x 1" | 123 | GFME 025B25 |
| 40 x 1" | 231 | GFME 040B25 |
| 40 x 1 1/2" | 269 | GFME 040B40 |
| 50 x 1 1/2" | 361 | GFME 050B40 |
| 50 x 2" | 398 | GFME 050B50 |

สามทางลด REDUCING TEE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------|-------------|----------------|
| 20 x 15 x 20 | 66 | GFRT 020015 |
| 20 x 25 x 20 | 123 | GFRT 020025 |
| 25 x 20 x 25 | 134 | GFRT 025020 |
| 25 x 40 x 25 | 244 | GFRT 025040 |
| 40 x 20 x 40 | 269 | GFRT 040020 |
| 40 x 25 x 40 | 280 | GFRT 040025 |
| 50 x 20 x 50 | 463 | GFRT 050020 |
| 50 x 25 x 50 | 479 | GFRT 050025 |
| 50 x 40 x 50 | 487 | GFRT 050040 |

ข้อต่อเกลียวนอก MALE COUPLING



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 57 | GFMC 015B15 |
| 20 x 1/2" | 76 | GFMC 020B15 |
| 20 x 3/4" | 85 | GFMC 020B20 |
| 25 x 3/4" | 102 | GFMC 025B20 |
| 25 x 1" | 110 | GFMC 025B25 |
| 40 x 1" | 183 | GFMC 040B25 |
| 40 x 1 1/2" | 232 | GFMC 040B40 |
| 50 x 1 1/2" | 343 | GFMC 050B40 |
| 50 x 2" | 376 | GFMC 050B50 |

ข้องอเกลียวใน 90° 90° FEMALE ELBOW



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 60 | GFFE 015B15 |
| 20 x 1/2" | 82 | GFFE 020B15 |
| 20 x 3/4" | 88 | GFFE 020B20 |
| 25 x 3/4" | 148 | GFFE 025B20 |
| 25 x 1" | 117 | GFFE 025B25 |
| 40 x 1 1/2" | 255 | GFFE 040B40 |
| 50 x 2" | 391 | GFFE 050B50 |

สามทางเกลียวใน FEMALE TEE



| ขนาด มม. x นิ้ว x มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" x 15 | 81 | GFFT 015B15 |
| 20 x 1/2" x 20 | 127 | GFFT 020B15 |
| 20 x 3/4" x 20 | 138 | GFFT 020B20 |
| 20 x 1" x 20 | 156 | GFFT 020B25 |
| 25 x 3/4" x 25 | 174 | GFFT 025B20 |
| 25 x 1" x 25 | 188 | GFFT 025B25 |
| 25 x 1 1/2" x 25 | 291 | GFFT 025B40 |

ข้อต่อเกลียวใน FEMALE COUPLING



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 55 | GFFC 015B15 |
| 20 x 1/2" | 77 | GFFC 020B15 |
| 20 x 3/4" | 84 | GFFC 020B20 |
| 25 x 3/4" | 97 | GFFC 025B20 |
| 25 x 1" | 111 | GFFC 025B25 |
| 40 x 1" | 188 | GFFC 040B25 |
| 40 x 1 1/2" | 233 | GFFC 040B40 |
| 50 x 1 1/2" | 326 | GFFC 050B40 |
| 50 x 2" | 368 | GFFC 050B50 |

แคลมป์ปัดท่อแยก TAPPING SADDLE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 50 x 20 | 238 | GFTS 050020 |
| 50 x 25 | 244 | GFTS 050025 |

แคลมป์ปัดท่อแยกเกลียวใน FEMALE TAPPING SADDLE



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 40 x 3/4" | 249 | GFFS 040020 |
| 50 x 3/4" | 251 | GFFS 050020 |
| 50 x 1" | 256 | GFFS 050025 |

**ฝาอุดปลายท่อ
END CAP FOR PIPE**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 39 | GFEC 015000 |
| 20 | 46 | GFEC 020000 |
| 25 | 55 | GFEC 025000 |
| 40 | 134 | GFEC 040000 |
| 50 | 183 | GFEC 050000 |

**ฝาแคว
RETAINING CAP**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 23 | APCA 015GF1 |
| 20 | 25 | APCA 020GF1 |
| 25 | 36 | APCA 025GF1 |
| 40 | 85 | APCA 040GF1 |
| 50 | 119 | APCA 050GF1 |

**ข้อสอดเหลี่ยม
BUSHING**



| ขนาด นิ้ว x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---------------------|-------------|----------------|
| 3/4" x 1/2" | 29 | APBH 020015 |
| 1" x 3/4" | 36 | APBH 025020 |
| 1 1/2" x 1/2" | 100 | APBH 040015 |

**ข้อต่อซ่อมท่อ (ยาว 15 ซม.)
REPAIR COUPLING (Long 15 cm.)**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 40 x 150 | 240 | GFRP 040150 |
| 50 x 150 | 427 | GFRP 050150 |

**ปลั๊กอุดข้อต่อ
END PLUG FOR FITTING**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 13 | GFEP 015000 |
| 20 | 15 | GFEP 020000 |
| 25 | 20 | GFEP 025000 |
| 40 | 27 | GFEP 040000 |
| 50 | 34 | GFEP 050000 |

**น๊ิปเปิล
NIPPLE**



| ขนาด นิ้ว x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|---------------------|-------------|----------------|
| 3/4" x 3/4" | 25 | APNP 020020 |
| 1" x 1" | 27 | APNP 025025 |
| 1 1/2" x 1" | 77 | APNP 040025 |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 80 | APNP 040040 |
| 2" x 2" | 106 | APNP 050050 |

**แหวนยางกันรั่ว
PIPE SEAL**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 7 | EPLS 015GF9 |
| 20 | 9 | EPLS 020GF9 |
| 25 | 12 | EPLS 025GF9 |
| 40 | 18 | EPLS 040GF9 |
| 50 | 23 | EPLS 050GF9 |

**บอลวาล์วเกลียวนอกโลหะ
MALE BALL VALVE**




| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 50 x 2" | 336 | GBMV 050B50 |

**ชุดขาตั้งมาตรวัดน้ำชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัว
และวาล์วกักกลับ พลาสติกชนิดสปริง
ANGLE BALL VALVE AND CHECK VALVE SET**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 446 | GAAS 015P00 |

**ขาตั้งมาตรวัดน้ำชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัว
ANGLE BALL VALVE**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 189 | GAAV 015000 |

**ขาตั้งมาตรวัดน้ำ (ยาว 50 ซม.)
WATER METER CONNECTOR**



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 20 x 1/2" | 76 | GFWM 020B15 |
| 20 x 3/4" | 82 | GFWM 020B20 |
| 25 x 1" | 102 | GFWM 025B25 |

**อุปกรณ์ซ่อมขาเองเกลือบอลวาล์ว
REPAIR ANGLE BALL VALVE**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 210 | GARV 020P15 |

**วาล์วกักกลับ พลาสติกชนิดสปริง
CHECK VALVE**



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 68 | FCHE VABV150 |

GRAB LOCK FITTINGS เครื่องมือระบบสวมล็อก

ประแจขันฝาแคป (พลาสติก) WRENCH FOR CAP



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 20 | 75 | APWC 020XGF |
| 25 | 85 | APWC 025XGF |
| 40 | 115 | APWC 040XGF |
| 50 | 140 | APWC 050XGF |

ประแจขันเหลี่ยม HEXAGONAL WRENCH



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 - 20 | 130 | APHW 020XGF |
| 20 - 25 | 165 | APHW 025XGF |
| 40 - 50 | 252 | APHW 050XGF |

เครื่องมือปาดปลายท่อ (พลาสติก) CHAMFER TOOL




| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 - 20 | 140 | APCF 020XGF |
| 20 - 50 | 250 | APCF 020050 |

กรรไกรตัดท่อ PIPE SNIPPER



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 - 25 | 850 | ZPMS 000430 |
| 40 - 50 | 1,200 | ZPMS 000431 |

เครื่องมือเจาะท่อ PIPE BORING TOOL



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 20 | 700 | APBT 02020G |
| 25 | 750 | APBT 02525G |

ฟล็อกรับตัดน้ำ LOCKING BLOCK



*ใช้กับ ANGLE BALL VALVE เท่านั้น

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 80 | GALB 015000 |

SOCKET FUSION TOOLS เครื่องมือระบบเชื่อมสอด

อุปกรณ์จับท่อ CLAMPING TOOL PIPE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 65 | 748 | APCM 065PSC |
| 80 | 814 | APCM 080PSC |
| 100 | 891 | APCM 100PSC |
| 150 | 924 | APCM 150PSC |
| 200 | 1,020 | APCM 200PSC |

อุปกรณ์จับข้อต่อ CLAMPING TOOL FITTINGS



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 65 | 787 | APCM 065FSC |
| 80 | 825 | APCM 080FSC |
| 100 | 902 | APCM 100FSC |
| 150 | 990 | APCM 150FSC |
| 200 | 1,080 | APCM 200FSC |

อุปกรณ์จับท่อและข้อต่อ CLAMPING TOOL PIPE AND FITTINGS




| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 678 | APCM 015BSC |
| 20 | 690 | APCM 020BSC |
| 25 | 716 | APCM 025BSC |
| 40 | 792 | APCM 040BSC |
| 50 | 829 | APCM 050BSC |

หัวเชื่อม SOCKET FACES



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 244 | APSF 015XSC |
| 20 | 292 | APSF 020XSC |
| 25 | 350 | APSF 025XSC |
| 40 | 450 | APSF 040XSC |
| 50 | 580 | APSF 050XSC |
| 65 | 1,200 | APSF 065XSC |
| 80 | 1,400 | APSF 080XSC |
| 100 | 2,000 | APSF 100XSC |
| 150 | 4,889 | APSF 150XSC |
| 200 | 6,111 | APSF 200XSC |

หัวเชื่อม (อานม้า) SOCKET FACES (SADDLE)



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 100 | * | APSZ 100050S |
| 150 | * | APSZ 150100S |
| 200 | * | APSZ 200100S |

* ติดต่อผู้จัดจำหน่าย

เครื่องเชื่อมท่อ WELDING MACHINE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 - 50 | 4,000 | APHT 015050 |
| 65 - 100 | 5,800 | APHT 065100 |
| 150 - 200 | 16,500 | APHT 150200 |

SOCKET FUSION FITTINGS ข้อต่อระบบเชื่อมสอต

ข้อต่อตรง STRAIGHT COUPLING



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 | 23 | SCSC 015015 |
| 20 x 20 | 30 | SCSC 020020 |
| 25 x 25 | 36 | SCSC 025025 |
| 40 x 40 | 52 | SCSC 040040 |
| 50 x 50 | 77 | SCSC 050050 |
| 65 x 65 | 219 | SCSC 065065 |
| 80 x 80 | 296 | SCSC 080080 |
| 100 x 100 | 410 | SCSC 100100 |
| 150 x 150 | 745 | SCSC 150150 |
| 200 x 200 | 1,026 | SCSC 200200 |

ข้อต่อเกลียวใน FEMALE COUPLING



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 55 | SCFC 015B15 |
| 20 x 1/2" | 62 | SCFC 020B15 |
| 20 x 3/4" | 76 | SCFC 020B20 |
| 25 x 1" | 119 | SCFC 025B25 |

ข้อต่อเกลียวใน 90° 90° FEMALE ELBOW



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 62 | SCFE 015B15 |
| 20 x 1/2" | 69 | SCFE 020B15 |
| 20 x 3/4" | 83 | SCFE 020B20 |
| 25 x 1" | 127 | SCFE 025B25 |

ข้อต่อลด REDUCING COUPLING



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 20 x 15 | 25 | SCRC 020015 |
| 25 x 15 | 31 | SCRC 025015 |
| 25 x 20 | 33 | SCRC 025020 |
| 40 x 20 | 42 | SCRC 040020 |
| 40 x 25 | 44 | SCRC 040025 |
| 50 x 20 | 65 | SCRC 050020 |
| 50 x 25 | 67 | SCRC 050025 |
| 50 x 40 | 74 | SCRC 050040 |
| 65 x 40 | 212 | SCRC 065040 |
| 65 x 50 | 217 | SCRC 065050 |
| 80 x 40 | 271 | SCRC 080040 |
| 80 x 50 | 283 | SCRC 080050 |
| 80 x 65 | 363 | SCRC 080065 |
| 100 x 50 | 373 | SCRC 100050 |
| 100 x 80 | 605 | SCRC 100080 |
| 150 x 100 | 656 | SCRC 150100 |
| 200 x 150 | 949 | SCRC 200150 |

ข้อต่อ 90° 90° ELBOW



ขนาด 150, 200 เป็นข้อโค้ง

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 | 25 | SCEL 015015 |
| 20 x 20 | 34 | SCEL 020020 |
| 25 x 25 | 40 | SCEL 025025 |
| 40 x 40 | 55 | SCEL 040040 |
| 50 x 50 | 84 | SCEL 050050 |
| 65 x 65 | 244 | SCEL 065065 |
| 80 x 80 | 321 | SCEL 080080 |
| 100 x 100 | 514 | SCEL 100100 |
| 150 x 150 | 3,267 | SCEB 150150 * |
| 200 x 200 | 4,756 | SCEB 200200 * |

สามทาง EQUAL TEE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-----------------|-------------|----------------|
| 15 x 15 x 15 | 36 | SCET 015015 |
| 20 x 20 x 20 | 42 | SCET 020020 |
| 25 x 25 x 25 | 52 | SCET 025025 |
| 40 x 40 x 40 | 77 | SCET 040040 |
| 50 x 50 x 50 | 102 | SCET 050050 |
| 65 x 65 x 65 | 385 | SCET 065065 |
| 80 x 80 x 80 | 547 | SCET 080080 |
| 100 x 100 x 100 | 872 | SCET 100100 |
| 150 x 150 x 150 | 3,267 | SCET 150150 |
| 200 x 200 x 200 | 5,445 | SCET 200200 |

ข้อต่อเกลียวนอก MALE COUPLING



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 58 | SCMC 015B15 |
| 20 x 1/2" | 65 | SCMC 020B15 |
| 20 x 3/4" | 78 | SCMC 020B20 |
| 25 x 1" | 123 | SCMC 025B25 |
| 40 x 1 1/2" | 131 | SCMC 040B40 |
| 50 x 2" | 354 | SCMC 050B50 |

ข้อต่อเกลียวนอก 90° 90° MALE ELBOW



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 15 x 1/2" | 66 | SCME 015B15 |
| 20 x 1/2" | 72 | SCME 020B15 |
| 20 x 3/4" | 87 | SCME 020B20 |
| 25 x 1" | 130 | SCME 025B25 |

สามทางลด REDUCING TEE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-----------------|-------------|----------------|
| 20 x 15 x 20 | 40 | SCRT 020015 |
| 25 x 15 x 25 | 54 | SCRT 025015 |
| 25 x 20 x 25 | 48 | SCRT 025020 |
| 40 x 15 x 40 | 70 | SCRT 040015 |
| 40 x 20 x 40 | 67 | SCRT 040020 |
| 40 x 25 x 40 | 73 | SCRT 040025 |
| 50 x 20 x 50 | 106 | SCRT 050020 |
| 50 x 25 x 50 | 108 | SCRT 050025 |
| 50 x 40 x 50 | 92 | SCRT 050040 |
| 65 x 25 x 65 | 321 | SCRT 065025 |
| 65 x 40 x 65 | 360 | SCRT 065040 |
| 65 x 50 x 65 | 373 | SCRT 065050 |
| 80 x 25 x 80 | 557 | SCRT 080025 |
| 80 x 40 x 80 | 487 | SCRT 080040 |
| 80 x 50 x 80 | 527 | SCRT 080050 |
| 80 x 65 x 80 | 593 | SCRT 080065 |
| 100 x 50 x 100 | 795 | SCRT 100050 |
| 100 x 80 x 100 | 799 | SCRT 100080 |
| 150 x 80 x 150 | 2,033 | SCRT 150080 |
| 150 x 100 x 150 | 2,299 | SCRT 150100 |
| 200 x 100 x 200 | 6,050 | SCRT 200100 |
| 200 x 150 x 200 | 6,950 | SCRT 200150 |

สามทางเกลียวใน FEMALE TEE



| ขนาด มม. x นิ้ว x มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------------|-------------|----------------|
| 20 x 1/2" x 20 | 91 | SCFT 020B15 |
| 25 x 1" x 25 | 151 | SCFT 025B25 |

ข้อต่อเกลียวนอก (เกลียวพลาสติก) MALE ADAPTER (PLASTIC)



| ขนาด มม. x นิ้ว | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 40 x 1 1/2" | 65 | SCMC 040P40 |
| 50 x 2" | 86 | SCMC 050P50 |
| 65 x 2 1/2" | 227 | SCMC 065065 |
| 80 x 3" | 353 | SCMC 080080 |
| 100 x 4" | 660 | SCMC 100100 |

ปลั๊กอุด END CAP



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 15 | 33 | SCCE 015000 |
| 20 | 40 | SCCE 020000 |
| 25 | 46 | SCCE 025000 |
| 40 | 64 | SCCE 040000 |
| 50 | 107 | SCCE 050000 |

ชุดสตัปเอ็น STUB END SET



ISO PN10

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 65 | 815 | ST12 SS065X |
| 80 | 1,067 | ST12 SS080X |
| 100 | 1,187 | ST12 SS100X |
| 150 | 2,100 | ST12 SS150X |
| 200 | 3,501 | ST12 SS200X |

สตัปเอ็น STUB END



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 65 | 320 | ST12 SB065XL |
| 80 | 395 | ST12 SB080XL |
| 100 | 500 | ST12 SB100XL |
| 150 | 845 | ST12 SB150XL |
| 200 | 1,750 | ST12 SB200XL |

ข้อต่ออานม้า SADDLE TEE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 100 x 65 | 254 | SCST 100065 |
| 150 x 80 | 340 | SCST 150080 |
| 150 x 100 | 340 | SCST 150100 |
| 200 x 100 | 353 | SCST 200100 |

แผ่นแฟลชซิงค์ FLASHING PLATE



| ขนาด มม. (นิ้ว) | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|--------------------|-------------|----------------|
| 40 (1 1/2") | 165 | SCFH 040000 |
| 50 (2") | 172 | SCFH 050000 |
| 65 (2 1/2") | 178 | SCFH 065000 |
| 80 (3") | 198 | SCFH 080000 |
| 100 (4") | 208 | SCFH 100000 |
| 150 (6") | 352 | SCFH 150000 |
| 200 (8") | 385 | SCFH 200000 |

ลวดเชื่อม WELDING ROD



* ขายแบบแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม

| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 5 | 462 | PB000005W |

หัวกรองน้ำ FILTER NOZZLE



| ขนาด มม. | ราคา บาท | รหัส สินค้า |
|-------------|-------------|----------------|
| 25 | 409 | FNFF 0250S1 |

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



LINE@uhmgroup

" นำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ "

" Providing goods and services for customer's satisfaction "

จัดจำหน่ายโดย : Distributor

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
UHM CO., LTD.

185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
185/3 Rachadamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9
www.uhm.co.th e-mail : info@uhm.co.th

ผลิตโดย : Manufacturer

บริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
PB PIPE (THAILAND) CO., LTD.

ผู้แทนจำหน่าย / Dealer

